

# Niloé™

A tiszta harmónia



Termékismertető



# Rugalmas és alkalmazkodó a tökéletes szereléshez akár egyenetlen falakon is



## Műanyag rögzítőperem

» erős mint a fém rögzítőperem



» rugalmas

» egyenetlen falakra is



» szigetelt

» a szerelés könnyebb és egyszerűbb



## Sorolhatóság

» a rögzítőperemek pontosan és könnyen összeilleszthetők a sorolt szerelés érdekében




## Körmök

» erős rögzítés  
» szigetelt  
» gyors, egyszerű, megbízható  
» minden típusú süllyesztődobozhoz



A mechanizmusok csavarosan is rögzíthetők a süllyesztődobozba




# Egyszerű és költséghatékony

Csökkentse a szerelési időt

1. Rögzítse a szerelvényt a védőburkolat eltávolítása nélkül



2. Távolítsa el a védőburkolatot és fejezze be a szerelést a keret rápattintásával



A keret oldalirányú megnyomással távolítható el

## Keretek rápattintós rögzítéssel

- » 4 rögzítési pont
- » tökéletes illeszkedés a rögzítőperemhez
- » új rögzítési módszer: tökéletes illeszkedés, egyenes vagy egyenetlen falakon, dekoráció (festés, tapétázás) után is

# Funkciók

## KAPCSOLÓK



Egypólusú  
kapcsoló



Csillárkapcsoló

## NYOMÓK



Egypólusú nyomó



Egypólusú nyomó  
fényjelzős,  
címkeztetés

## VEZÉRLÉS ÉS HŐMÉRSÉKLET- SZABÁLYOZÁS



Mozgásérzékelős  
kapcsoló



Fényerőszabályzó



Redőnykapcsoló



Szobatermosztát



**IP44-IP 07  
kiegészítők a  
vízes helyiségek  
szerelésére**

IP44 -IK 07  
csapófedél\*



IP44  
váltókapcsoló



\* Bármelyik funkció IP44-sé tehető ezzel a kerettel, nem sorolható

## CSATLAKOZÓALJZATOK



Földelt  
csatlakozóaljzat  
gyermekvédelemmel



Kettős földelt  
csatlakozóaljzat  
gyermekvédelemmel

## TV ÉS ADAT



TV aljzat



Informatikai aljzat


## EGYÉB FUNKCIÓK



Niloé/Program  
Mosaic átalakító



Hotelkártya-kapcsoló



Kábelkivezető IP20

Mechanizmus



+

Keret



=

Komplett  
termék



**A komplett termék  
mindössze két  
részből tevődik  
össze:**

**1 mechanizmus  
1 keret**

# Időtálló dizájn


4 alapszínből álló keretválaszték



**KERETEK**  
letisztult forma és  
modern megjelenés



**BURKOLATOK:**  
fehér vagy bézs színekben, a keretek  
tetszés szerint kombinálhatóak





fehér / fehér



piros / fehér



füstszürke / fehér



bézs / bézs




piros / bézs




füstszürke / bézs



**SOROLHATÓSÁG**  
ötös keretig



Egyazon keret a vízszintes  
és függőleges felszereléshez



## Niloé™ kiválasztási táblázat

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal		
	fehér	bézs
<b>Kapcsolók 10AX -250V~</b>		
egypólusú kapcsoló <sup>1</sup>	6 645 00*	6 646 00*
váltókapcsoló <sup>1</sup>	6 645 20*	6 646 20*
kettős váltókapcsoló <sup>1</sup>	6 645 02	6 646 02
csillárkapcsoló <sup>1</sup>	6 645 06*	6 646 06*
keresztkapcsoló <sup>1</sup>	6 645 04	6 646 04
váltókapcsoló fényjelzős <sup>1,2</sup>	6 645 10	6 646 10
kétpólusú kapcsoló <sup>1,2</sup>	6 645 17	6 646 17
<b>Nyomók 6A - 250V~</b>		
egypólusú nyomó <sup>1</sup>	6 645 07*	6 646 07*
kettős váltóérintkezős nyomó <sup>1</sup>	6 645 08	6 646 08
egypólusú nyomó fényjelzős, címketartóval <sup>1,3</sup>	6 645 15	
<b>Nyomógombos fényerőszabályzók</b>		
fényerőszabályzó 40 - 400W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén elektronikus előtéttel)	6 651 15	6 652 15
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses vagy elektronikus előtéttel)	6 651 16	6 652 16
<b>Mozgásérzékelős kapcsolók</b>		
mozgásérzékelős kapcsoló 40 - 400W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses vagy elektronikus előtéttel; váltókapcsolóval és nyomóval váltókapcsolásba köthető)	6 651 18	6 652 18
<b>Redőnyvezérlők</b>		
redőnykapcsoló 6 AX <sup>1</sup>	6 645 11	6 646 11
<b>Földelt csatlakozóaljzatok</b>		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül (csavaros) <sup>1</sup>	6 645 39*	6 646 39*
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel (csavaros) <sup>1</sup>	6 645 29*	6 646 29*
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel (rugós) <sup>1</sup>	6 645 31	6 646 31
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel gyermekvédelemmel <sup>1</sup>	6 645 32	6 646 32
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel <sup>1</sup>	6 645 43	6 646 43

Piros katalógusszám: új termék

\* - Új egyedi csomagolás, védőburkolat nélkül szállítva (Izd. a mellékelt képen).



<sup>1</sup> - Körömmel szerelt funkció, minden egyéb funkció körmös szereléséhez rögzítőköröm megvásárlása szükséges (kat. sz.: 6 650 99).

<sup>2</sup> - LED lámpával (katalógusszámok a Kiegészítők-nél) jelzőfényessé vagy ellenőrzőfényessé tehető. A LED lámpát a csomagolás nem tartalmazza, külön rendelhető.

<sup>3</sup> - LED lámpával (kat. sz.: 6 650 90) ill. piktogramokkal szállítva.



## Nilóé™ kiválasztási táblázat

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal		
	fehér	bézs
<b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b>		
TV aljzat, végzáró (2 dB)	6 647 51	6 648 51
TV aljzat, átmenő (15 dB) <sup>1</sup>	6 645 53*	6 646 53*
TV aljzat, végzáró (5 dB) <sup>1</sup>	6 645 55*	6 646 55*
TV-RD aljzat, végzáró (2 dB)	6 647 60	6 648 60
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6 645 61	6 646 61
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6 645 62	6 646 62
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (2 dB)	6 647 63	6 648 63
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	6 645 64	6 646 64
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	6 645 65	6 646 65
<b>Egyéb funkciók</b>		
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	6 647 81	6 648 81
hotelkártya-kapcsoló	6 647 93	6 648 93
<b>Telefon-csatlakozóaljzatok</b>		
1xRJ11 aljzat	6 647 69	6 648 69
2xRJ11 aljzat	6 647 70	6 648 70
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>		
1xRJ45 Cat.6 UTP aljzat, csavaros	6 647 73	6 648 73
2xRJ45 Cat.6 UTP aljzat, csavaros	6 647 74	6 648 74
1xRJ45 Cat.6 STP aljzat, csavaros	6 647 75	6 648 75
2xRJ45 Cat.6 STP aljzat, csavaros	6 647 76	6 648 76
<b>Hőmérséklet-szabályzók</b>		
szobatermosztát padlófűtéshez	6 647 87	6 648 87
<b>IP44-es mechanizmusok</b>		
váltókapcsoló (egypólusú) 10 AX <sup>2</sup>	6 647 21	6 648 21
egypólusú nyomó 6 A <sup>3</sup>	6 647 25	6 648 25
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel (csavaros)	6 647 47	6 648 47

Piros katalógusszám: új termék



\* - Új egyedi csomagolás, védőburkolat nélkül szállítva (Lsd. a mellékelt képen).

<sup>1</sup> - Körömmel szerelt funkció, minden egyéb funkció körmös szereléséhez rögzítőköröm megvásárlása szükséges (kat. sz.: 6 650 99).












<sup>2</sup> - LED lámpával (katalógusszámok a Kiegészítők-nél) jelzőfényessé vagy ellenőrzőfényessé tehető. A LED lámpát a csomagolás nem tartalmazza, külön rendelhető.

<sup>3</sup> - LED lámpával (katalógusszámok a Kiegészítők-nél) jelzőfényessé tehető. A LED lámpát a csomagolás nem tartalmazza, külön rendelhető.


## Niloé™ kiválasztási táblázat

<b>Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal</b>		
	<b>fehér</b>	<b>bézs</b>
<b>Kiegészítők</b>		
TV-RD és TV-RD-SAT burkolat	6 647 67	6 648 67
kábelkivezető IP20	6 647 95	6 648 95
LED lámpa 230V 0,15mA, jelzőfény	6 650 90	
LED lámpa 230V 3mA, ellenőrző fény	6 650 91	
LED lámpa 12/24/48V, jelzőfény	6 650 92	
rögzítőköröm	6 650 99	
Niloé/Program Mosaic átalakító	6 651 95	6 652 95





## Niloé™ kiválasztási táblázat

<b>Keretek</b>								
	<b>IP44-IPK07 1-es keret*</b>	<b>Kiemelőkeret</b>	<b>1-es keret</b>	<b>2-es keret</b>	<b>3-as keret</b>	<b>4-es keret</b>	<b>5-ös keret</b>	
<b>fehér</b>		6 650 00	6 647 98	6 650 01	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
<b>bézs</b>		6 650 10	6 648 98	6 650 11	6 650 12	6 650 13	6 650 14	6 650 15
<b>piros</b>		-	-	6 650 21	6 650 22	6 650 23	6 650 24	6 650 25
<b>füstszürke</b>		-	-	6 650 31	6 650 32	6 650 33	6 650 34	6 650 35

2-estől 5-ös keretig  
egyazon keret alkalmas vízszintes és függőleges szerelésre is  
\* nem sorolható



## Terhelések összesítő táblázata

	 Ízzólámpa	 Halogén izzó	 ELV halogén ferromágneses transzformátorral	 ELV halogén elektromágneses előtétellel
<b>Kat. szám</b>				
6 651 15	20-400 W	20-400 W	-	20-400 VA
6 652 15				
6 651 18	40-400 W	40-400 W	40-400 VA	40-400 VA
6 652 18				
6 651 16	20-400 W	20-400 W	20-400 VA	20-400 VA
6 652 16				

## Új egyedi csomagolás\*



\* kizárólag a csillaggal megjelölt termékekre érvényes

LÉTEEN BE A CÉLJANG  
KÖRÖZMÉNYEI

**legrand**

**Galea™ Life**  
Ember + design + technológia =  
harmónia

EMBER + DESIGN + TECHNOLÓGIA =  
HARMÓNIA

TERMEKISMERTETŐ

**legrand**

**Valena™**  
Új  
Kosztüm  
Kollekcó

TERMEKISMERTETŐ KÉRTUDÓSGÁKKAL

**legrand**

**Cariva™**  
A választás szabadsága

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

TERMEKISMERTETŐ

**legrand**

**FORIX™**

A TELJES KÖRŰ  
FALON KÍVÜLI  
MEGOLDÁS

A TELJES KÖRŰ FALON KÍVÜLI  
MEGOLDÁS

TERMEKISMERTETŐ

**legrand**

**Oteo™**  
Eszéltikus megoldás  
felújításhoz is

ESZÉLTIKUS MEGOLDÁS  
FELJÚJÍTÁSHOZ IS

TERMEKISMERTETŐ

**legrand**

Töltse le valamennyi  
szórólapunkat  
weboldalunkról!



**Legrand Kereskedelmi Iroda**  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.  
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

**Legrand Zrt.**  
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10  
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210

**Szakmai Vevőszolgálat**  
zöldsám: 06-80/204-186

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)  
[szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu](mailto:szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu)